


RONDELLE DENTELLATE ESTERNE
UNI 8842 A DIN 6798 A


Per viti	d H13	De h14	S	N° denti	Kg-per 1000 Pezzi
M 2,5	2,7	5,5	0,4 ±0,02	9	0,048
M 3	3,2	6	0,4	9	0,059
M 3,5	3,7	7	0,5	10	0,103
M 4	4,3	8	0,5	11	0,116
M 5	5,1	9	0,5	11	0,147
	5,3	10	0,6 ±0,03	11	0,228
M 6	6,4	11	0,7	12	0,290
M 7	7,4	12,5	0,8	14	0,440
M 8	8,2	14	0,8	14	0,563
	8,4	15	0,8	14	0,678
M 10	10,5	18	0,9	16	1,096
M 12	13	20,5	1	16	1,363
M 14	15	24	1 ±0,04	18	1,906
M16	17	26	1,2	18	2,586
M 18	19	30	1,4	18	4,800
M 20	21	33	1,4	20	5,590
M 22	23	36	1,5	20	6,530
M 24	25	38	1,5 ±0,05	20	6,900
M 27	28	44	1,6	22	8,787
M 30	31	48	1,6	22	11,620